



KAMINSKI **VLOŽKI**

Ogenj vašega življenja.

Šamot eboris 1300 ultra slonova kost



Šamot eboris 1300 ultra črna



PIKTOGRAMI IZDELKOV

	RLA, odvisno od zraka v prostoru
	RLU, neodvisno od zraka v prostor
	Drva
	S-Thermatik NEO
	S-USI II
	S-ESAM S-ESAM 3.0
	S-Kamatik 2
	S-Vent
	Razred energijske učinkovitosti
	Razpon toplotne moči (kW)
	Toplovodni kaminski in pečni vložki (kW)
	Nazivna toplotna moč na strani vode (kW)
	Ravni
	Tunelski
	Kotni
	Tristranski
	Polkrožni

VSEBINA

Uvod	4
Pregled izdelkov	10
Izdelki	12
Tehnični podatki	58

OPOMBA:
Zaradi tehnologije tiskanja so možna barvna odstopanja. Pridržujemo si pravice do sprememb v barvah, tehničnih sprememb in tiskarskih napak.

VROČA STRAST DO OGNJA

Inovativna tehnika brezčasnih oblik

Toplota, domačnost in ambient: Pri mnogih izmed vas je kamin zapisan na vrhu seznama želja za vaš dom. Za uresničitev vaših želja ponuja Spartherm širok izbor inovativnih kaminskih vložkov, s katerimi je mogoče uresničiti vsako arhitekturno zasnovo. Kaminski vložki s svojo veliko stekleno površino ponujajo edinstven pogled na plamen v kurišču ter v prostoru pustijo močan estetski pečat. Poleg ravnih so v ponudbi tudi kotni, tunelski in tristranski kaminski vložki. Dovršena tehnologija in design kurišč Spartherm nam omogoča uresničitev individualnih želja naših naročnikov. Že od ustanovitve podjetja leta 1986 Spartherm razvija številne tehnične novosti, s čimer pa kaminske vložke nenehno izboljšuje ter zagotavlja popolne trenutke dobrega počutja za njihove uporabnike.

KAJ JE TISTO,
KAR NA
**KAMINSKEM
VLOŽKU
SPARTHERM
NAJBOLJ NAVDU-
ŠI?**



**EDINSTVEN DESIGN
POVSEM PO ŽELJAH
NAROČNIKA**



**INOVATIVNOST
ZA VSAK SLOG
BIVANJA**



**INDIVIDUALNO
DOŽIVETJE KAMINA
ZA VSE ŽIVLJENJE**

BIVALNI SLOG – OGENJ ZA VSAKOGAR

Naj bo minimalizem, industrijska eleganca ali skandinavski slog: Oprema stanovanja, ki se osredotoča na estetsko oblikovanje in kakovost, je v trendu. Ne gre za nikakršen čudež: če se med svojimi štirimi stenami omejite na bistveno in odstranite vse, kar je odveč, se povrneta red in mir. To vas sprosti in upočasni vaš ritem. Klasično oblikovanje združeno z visoko kvaliteto se temu bivanjskemu trendu odlično poda; odlikuje ga dolga življenjska doba, s tem pa naravna trajnost. Prav to velja tudi za kaminske vložke proizvajalca Spartherm.



Novo pohištvo je naročeno, a vendar prostoru še vedno manjka tista končna pika na i? Brez kančka naravne pristnosti so številni bivalni slogi videti hladni in neosebni. Malenkosti so namreč tiste, ki novo hišo ali stanovanje spremenijo v prijeten dom. Topli, naravni materiali, kot sta les in usnje, estetske tkanine in blazine v najrazličnejših vzorcih, prefinjene barve v toplih naravnih odtenkih, izbrane slike in knjige. Toda pravo domačnost in kvaliteto bivanja vam lahko pričara le kamin na drva. Njegova toplota poskrbi, da vaš dom zares zasije. Kaminski vložki Spartherm vam ponujajo skoraj neskončno izbiro možnosti za ambientalno ustvarjanje. Tako lahko vaš sanjski kamin postane resničnost.

MINI

Ravni

Veliko ognja – malo toplote.	
Različice:	
Mini R1V	Mini R1V RLU
Mini Z1	Mini Z1 RLU
Mini Z1 NSHF	
Mini S	Mini S RLU
Mini Sh	Mini Sh RLU
Stran 12–15	

Kotni

Optimalna rešitev za kotno izvedbo kamina.	
Različice:	
Mini 2L	
Mini 2R	
Mini 2LRh	
Stran 16–17	

Tunelski

Kamin, ki odpira pogled.	
Različica:	
Mini S-FDh	
Stran 18–19	

ARTE

Ravni

Modeli posebnih formatov za naročnike, ki želijo nekaj več	
Različice:	
Arte 1Vh-66	Arte 1Vh-66 RLU
Arte Bh	
Stran 20–21	

Kotni

Tudi kot kotna rešitev je videti odlično.	
Različica:	
Arte 2LRh-66	
Stran 22–23	

Tristranski

Kamini, ki ogenj približajo uporabniku	
Različice:	
Arte 3RL-60h	
Arte 3RL-80h	
Arte 3RL-100h	
Arte U-50h	
Arte U-70h	
Arte U-90h	
Stran 24–27	

SPEEDY

Polkrožni

Lepo zaokrožena celota.	
Različica:	
Speedy Ph	
Stran 28–29	

VARIA

Ravni

Odlična zasnova za maksimalno raznolikost in uporabnost	
Različice:	
Varia 1V	Varia 1V RLU
Varia 1Vh	Varia 1Vh RLU
Varia 1V-87h	
Varia 1V-100h	
Varia Sh	Varia Sh RLU
Varia AS	Varia AS RLU
Varia ASh	Varia ASh RLU
Varia Ah	
Varia Bh	Varia Bh RLU
Varia B-120h	
Varia M-80h RLU	
Stran 30–35	

Kotni

Naše uspešnice – prilagodljive rešitve za kotne kamine.	
Različice:	
Varia 2L-55	
Varia 2L-55h	Varia 2L-55h RLU
Varia 2R-55	
Varia 2R-55h	Varia 2R-55h RLU
Varia 2L-62	
Varia 2L-62h	Varia 2L-62h RLU
Varia 2R-62	
Varia 2R-62h	Varia 2R-62h RLU
Varia 2L-68h	
Varia 2R-68h	
Varia 2Lh	
Varia 2Rh	
Varia AS-2Lh	
Varia AS-2Rh	
Varia 2L-80h	
Varia 2R-80h	
Varia 2L-100h	
Varia 2R-100h	
Stran 36–41	

Tunelski

Pogled na ogenj z obeh strani	
Različice:	
Varia FD	Varia FD RLU
Varia FDh	
Varia FD-87h	
Varia AS-FDh	
Varia A-FDh	
Varia B-FDh	
Stran 42–47	

Oblika U

Ogenj v uprizoritvi brez primer	
Različice:	
Varia AS-3RLh	
Varia Ch	
Stran 48–49	

VARIA H₂O

Ravni

Prilagodljivost in zmogljivost.	
Različice:	
Varia 1V H ₂ O	
Varia 1V H ₂ O XL	
Varia 1V H ₂ O XXL	
Varia 1Vh H ₂ O	
Varia 1Vh H ₂ O XL	
Varia 1Vh H ₂ O XXL	
Varia Ah H ₂ O	
Stran 50–51	

Kotni

Doživetje ognja v polnem sijaju	
Različice:	
Varia 2L-55h H ₂ O	
Varia 2R-55h H ₂ O	
Varia 2Lh H ₂ O	
Varia 2Rh H ₂ O	
Stran 52–53	

Tunelski

Pogled na ogenj z obeh strani.	
Različice:	
Varia FD H ₂ O	
Varia FDh H ₂ O	
Varia A-FDh H ₂ O	
Stran 54–55	



MINI

Mali kamin –
velik učinek



Mini Z1

Kdor želi opazovati ogenj na najbolj nenavadnih mestih bo našel pravo rešitev v kaminskih vložkih serije Mini. S svojimi kompaktnimi dimenzijami in odlično zasnovano tehnologijo ponuja Mini izjemno doživetje ognja. Ta kaminski vložek z vrati s samodejnim zapiranjem ne zagotavlja le največje varnosti, temveč ga je mogoče optimalno namestiti tudi v primerih, ko je prostora zares malo. Primer takšne vgradnje je vgradnja pod stopnice, kjer je na voljo le malo višine za montažo kamina. Mini tako uspešno združuje funkcionalnost z estetsko obliko – je majhen, a zmogljiv!

RAZLIČICE

Mini R1V | RLU

	A A+ NSHF
	4,5 – 6,8 kW 4,5 – 8,1 kW NSHF

Mini Z1 | RLU

	A
	4,9 – 9,1 kW

Mini Z1 NSHF

	A+
	7,0 – 13,0 kW

Mini S | RLU

	A
	4,9 – 9,1 kW

Mini Sh | RLU

	A
	4,9 – 9,1 kW





MINI

Majhen kamin –
velik učinek

Z nežnim zvokom prasketanja ognja vam kamin pričara prijetno in sproščujočo atmosfero. Kamin s kaminskim vložkom Mini poživi še tako majhen prostor. Ogenj v kaminu prispeva k domačnosti vsakega ambiena. Kaminski vložek odlikujeta funkcionalnost in estetska oblika, s svojimi kompaktnimi merami pa za nepozabno doživetje ognja najde svoj prostor tako v kotu kot ob ozki steni.

Pametna dodatna oprema lahko najzahtevnejšim uporabnikom zagotavlja sproščeno vzdušje ob ognju. Elektronsko krmiljenje zgorevanja S-Thermatik NEO omogoča visok izkoristek in učinkovito gorenje, sistem za nadzor podtlaka S-USI II pa zagotavlja še varno uporabo. Z mehanizmom za električno samodejno odpiranje vrat S-ESAM je upravljanje s kaminskim vložkom Mini nadvse enostavno, vam pa ostane več časa za uživanje ob ognju.



Mini S

PAMETNI KAMIN – DODATNA OPREMA



S-Thermatik NEO
(elektronsko krmiljenje zgorevanja)



S-USI II
(sistem za nadzor podtlaka)



S-ESAM
(mehanizem za samodejno odpiranje vrat)



S-Vent
(sistem za razpih toplega zraka)



Mini Sh



MINI

Spremeni vaš pogled
na ogenj

Če si želite sodoben kotni kamin v obliki črke L, bo kaminski vložek Mini idealen začetni model za vas. Če nimate na voljo veliko prostora oziroma iščete kamin za nizko vgradnjo, sta vam na voljo modela Mini 2L ali Mini 2R s stranskim odpiranjem. Za še več udobja si lahko izberete model Mini 2LRh z dviznimi vrati, ki se lahko odpirajo ročno ali pa s pomočjo električnega mehanizma S-ESAM. Kotni kamin ustvari nadvse prijetno, sodobno vzdušje v prostoru in vam omogoča pogled na plamen z dveh strani.



Mini 2L

RAZLIČICE

Mini 2L
Mini 2R



A



4,9 – 9,1 kW

Mini 2LRh



A



4,9 – 9,1 kW



Mini 2LRh



Mini 2R



MINI

Kompakten kamin, ki povezuje



Mini S-FDh

RAZLIČICA

Mini S-FDh



A



4,5 – 7,8 kW





ARTE

Slika plamenov v
pokončnem formatu

Slika plamena, ki očara. S kaminskim vložkom Arte lahko v domačen ambientu ustvarite čudovito igro plamenov, ki spominja na taborni ogenj. Pokončna oblika vrat in kurišča omogoča plamenom veliko prostora zato se ogenj v kurišču razživi v polnem sijaju. Pravi kaminski vložki za povsem naraven a vendar ukročen ogenj v vašem domu.



Arte Bh



Arte 1Vh-66

RAZLIČICE

Arte 1Vh-66 | RLU

A+

4,6 – 8,6 kW
7,3 – 13,5 kW NSHF

Arte Bh

A

7,7 – 14,3 kW



Za sproščeno doživetje ognja s kaminskimi vložki Arte pa je na voljo tudi pametna dodatna oprema. Elektronsko krmiljenje zgorevanja S-Thermatik NEO skrbi za učinkovito zgorevanje v skladu v ekološkem načinom življenja. Dodatno opremljeni s sistemom za nadzor podtlaka ter mehanskim nazdrom vleka dimnika pa poleg ekologije poskrbimo tudi za brezpogojno varnost delovanja. Za popolno sprostitev ob uporabi kamina pa poskrbi električno samodejno odpiranje vrat S-ESAM.

PAMETNI KAMIN – DODATNA OPREMA



S-Thermatik NEO
(elektronsko krmiljenje zgorevanja)



S-USI II
(sistem za nadzor podtlaka)



S-ESAM | S-ESAM 3.0
(mehanizem za samodejno odpiranje vrat)



S-Kamatik 2
(sistem za uravnavanje vleka dimnika)



S-Vent
(sistem za razpih toplega zraka)



ARTE

Prav poseben format



Arte 2LRh-66

Pri tej različici kamina Spartherm Arte je igra ognja predstavljena s subtilno eleganco. Dve enaki kotno postavljeni stranici namreč tvorita vitko silhueto kurišča. Podolgovati plamen se tako lahko pokaže v vsej svoji veličini. V Arte 2LRh-66 lahko ogenj opazujete v nadstandardni višini in to z dveh strani.

Dovršena zgorevalna tehnologija uporabnika prepriča tudi z vrhunskim delovanjem. Zaradi nizke nazivne toplotne moči 6,4 kW kamin prijetno greje in ne pregreva prostora. Na ta način Spartherm v kaminskih vložkih Arte združuje inovativno tehnologijo in edinstveno estetsko oblikovanje ter ustvari nepozabno doživetje ognja.

RAZLIČICA

Arte 2LRh-66

A+

4,5 – 8,3 kW
7,3 – 13,5 kW NSHF



Arte 2LRh-66



ARTE

Elegantna razdelitev
prostora

Medtem ko les tiho prasketa toplota ustvarja prijeten občutek domačnosti v velikem prostoru. S tristranskim kaminom Spartherm Arte v obliki črke U lahko večje prostore elegantno razdelite in hkrati ustvarite posebno povezavo z osupljivo igro plamenov. V ta namen so v okviru serije Arte U na voljo trije različni modeli z dolžinami stekla 50 cm, 70 cm in 90 cm. Te izjemno velike formate je mogoče za še več udobja odpirati z električnim mehanizmom za samodejno odpiranje vrat S-ESAM.




Arte U-90h



Arte U-50h

Pogled na ogenj s treh strani daje temu izjemnemu kaminskemu vložku, ki odlično pregrajuje prostor, poseben pečat. Tristranski kaminski vložki Arte U poskrbijo, da je ogenj v središču pozornosti kjerkoli v prostoru se nahajate.



Arte U-70h

RAZLIČICE

Arte 3RL-60h

A+

7,0 – 13,0 kW

Arte 3RL-80h

A

8,0 – 14,8 kW

Arte 3RL-100h

A

7,7 – 14,3 kW

Arte U-50h

A+

6,5 – 12,1 kW

Arte U-70h

A+

8,0 – 14,8 kW

Arte U-90h

A

9,1 – 16,9 kW





ARTE

Ustvarjen, da
privablja poglede

3 x 3 – Tri stranice, tri smeri pogleda na ogenj in trije modeli kaminskih vložkov serije Arte 3RL. V treh različnih velikostih lahko tristranski kaminski vložek Arte 3RL uporabite za veličastno uprizoritev igre plamenov. Vaš sanjski kamin lahko najde svoje mesto kjerkoli v prostoru – bodisi ob steni ali kot elegantna razdelitev prostora. V treh različnih formatih širine 60 cm, 80 cm ali 100 cm so središče pozornosti v vsakem domovanju.



Arte 3RL-100h



Arte 3RL-60h




Arte 3RL-80h



SPEEDY

Ogenj v najbolj
naravni obliki



PAMETNI KAMIN – DODATNA OPREMA



S-Thermatik NEO
(elektronsko krmiljenje zgorevanja)



S-USI II
(sistem za nadzor podtlaka)



S-ESAM
(mehanizem za samodejno odpiranje vrat)



S-Vent
(sistem za razpih toplega zraka)

Speedy Ph

Prijetna toplina v polkrožnih oblikah. S kamin-skim vložkom Speedy Ph je mogoče kamin izdelati povsem v unikatno zasnovanih naravnih oblikah. Nežne krivulje kaminske obloge usmerjajo pogled v v očarljivo igro plamenov v kurišču.

Za vse tiste, ki si želite kar največ udobja pri uporabi kamina pa so na voljo tudi številne pametne funkcije in dodatki. Dvižno odpiranje vrat poskrbi za elegantno podobo in nalaganje drv v kurišče. Postopek pa lahko še poenostavite s samodejnim električnim odpiranjem vrat S-ESAM. Pametne rešitve za tiste, ki cenijo udobje in sprostitev.

RAZLIČICA

Speedy Ph

A+

4,9 – 9,1 kW





VARIA

Raznolikost in uporabnost,
ki navduši

Mogočen ogenj ali nežen sij malih praske-
tajočih plamenov. Ogenj se kaže z nešte-
timi obrazy. Kaminski vložki Varia ponujajo
širok izbor modelov, ki so namenjeni različ-
nim uporabnikom in situacijam v prostoru.
Navdušijo s svojo raznolikostjo in uporab-
nostjo ter premišljeno velikostjo vrat ter
kurišča. Omogočajo prosto izbiro odpiranja
vrat na stran (levo ali desno odpiranje). Za
tiste najbolj zahtevne naročnike, pa je na
voljo tudi dvižno odpiranje vrat, ki ga lahko
nadgradite tudi z električnim samodejnim
odpiranjem vrat S-ESAM.



Varia 1Vh



Varia Bh



Varia 1V

RAZLIČICE

Varia 1V | RLU
Varia 1Vh | RLU

A+
 7,7 – 14,3 kW
11,9 – 21,2 kW NSHF

Varia 1V-87h

A+
 6,7 – 12,4 kW
7,6 – 14,2 kW

Varia 1V-100h

A
 7,3 – 13,5 kW

Varia Sh | RLU

A+
 7,7 – 14,3 kW

Varia AS | RLU
Varia ASH | RLU

A+
 4,9 – 9,1 kW
7,7 – 14,3 kW NSHF

Varia Ah

A
 7,3 – 13,5 kW

Varia Bh | RLU

A
 7,3 – 13,5 kW

Varia B-120h

A
 10,5 – 19,5 kW

Varia M-80h RLU

A
 6,3 – 11,7 kW






VARIA

Kaminski vložek v širokem formatu



Varia 1V-87h

Med najbolj klasične in prilagodljive kaminske vložke Spartherm sodijo modeli iz serije Varia 1V. Toplotne moči modelov iz serije se namreč gibljejo od 8,0 kW pa kar do 17,0 kW. Za vse tiste, ki razmišljate trajnostno so na voljo toplovodni H₂O kamini, s katerimi lahko CO₂ nevtravno poskrbite za ogrevanje vašega doma in pripravo tople sanitarne vode. Kaminski vložki Varia navdušujejo z učinkovito in inovativno tehnologijo ter osupljivimi doživetji ob ognju.



Varia Sh



Varia M-80h RLU

PAMETNI KAMIN – DODATNA OPREMA



S-Thermatik NEO
(elektronsko krmiljenje zgorevanja)



S-USI II
(sistem za nadzor podtlaka)



S-ESAM | S-ESAM 3.0
(mehanizem za samodejno odpiranje vrat)



S-Kamatik 2
(sistem za uravnavanje vleka dimnika)



S-Vent
(sistem za razpih toplega zraka)



VARIA

Ogenj za vsak dom

Ogenj širok kot obzorje. Kaminski vložki Varia AS in Varia ASH navdušujejo s svojim osupljivo širokim formatom. Vrata v širino merijo 75 cm, v višino pa le 38 cm. Tako navdušujejo z merami oz. formatom, ki nas spominja na filmsko platno v kino dvorani.

Ti kaminski vložki se odlično ujemajo z modnimi smernicami pametnega doma. Za vse, ki želijo še več toplote v različnih prostorih je na voljo sistem za razpih toplega zraka S-Vent. Pravi poznavalci kurjenja pa bodo izbrali elektronski sistem zgorevanja S-Thermatik NEO, ki poskrbi za učinkovito in varno uporabo kamina.



Varia AS

Varia ASH



VARIA

Perspektive za ogenj

Doživetje ognja v kotni obliki. Kamini Varia v obliki črke L prepričajo z dovršeno tehnologijo, širokim izborom modelov z različnimi velikostmi vrat ter kurišča in pogledom na ogenj z dveh strani. So najbolj priljubljena serija kaminov Spartherm, saj omogočajo idealno kotno rešitev kamina za vse vrste in velikosti prostorov. Optimalna poraba prostora za vrhunsko doživetje ognja. Premišljeno jih lahko dopolnimo z nišo za drva izvedeno po meri, ki predstavlja praktičen in estetsko dovršen dodatek.

Vsi kotni modeli kaminskih vložkov Varia omogočajo razpih toplega zraka v sosednje prostore. Za varno in učinkovito delovanje pa poskrbi elektronsko krmiljenje zgorevanja S-Thermatik.



Varia 2L-55h



Varia 2R-62

RAZLIČICE

Varia 2L-55 Varia 2R-55		A
		4,9 – 9,1 kW
Varia 2L-55h RLU Varia 2R-55h RLU		A
		4,9 – 9,1 kW
Varia 2L-62 Varia 2R-62		A+
		4,8 – 9,0 kW 7,0 – 13,0 kW NSHF
Varia 2L-62h RLU Varia 2R-62h RLU		A+
		4,8 – 9,0 kW 7,0 – 13,0 kW NSHF
Varia 2L-68h Varia 2R-68h		A+
		6,7 – 12,5 kW 6,9 – 12,9 kW NSHF
Varia 2Lh Varia 2Rh		A+
		7,4 – 13,7 kW 8,4 – 15,6 kW NSHF
Varia AS-2Lh Varia AS-2Rh		A
		4,9 – 9,1 kW
Varia 2L-80h Varia 2R-80h		A+
		7,7 – 14,3 kW
Varia 2L-100h Varia 2R-100h		A+
		8,6 – 16,0 kW





VARIA

Idealna kotna rešitev
za vsak dom

Presenetljivo drugačni. Kaminski vložki Spartherm Varia s svojo zasnovo v obliki črke L ponujajo kotno rešitev velikega formata, ki z daljšo sprednjo stranico stekla omogoča neoviran pogled na osupljivo igro plamenov.

Kaminski vložki so na voljo v levi ali desni različici. Izbirate lahko med stranskim ali dviznim odpiranjem vrat, dolžina sprednje stranice pa je pri različnih modelih v razponu od 58 cm do 100 cm. Na ta način se kaminski vložki po velikosti prilagajajo vsakemu prostoru in ambientu.



Varia 2Lh



Varia 2L-62



Varia 2L-100h



VARIA

Edinstvena zasnova združena
z najsodobnejšo tehnologijo
zgorevanja



Varia 2R-68h



Varia 2L-68h



Varia AS-2Lh



VARIA

Kamin, ki povezuje s stilom



Varia FDh

Ekskluziven in osupljiv. Tunelski kaminski vložki Varia s svojim edinstvenim dizajnom ustvarjajo doživetje ognja, ki presega najvišja pričakovanja. Ogenj vas očara iz dveh strani, prijetno vžuje prasketajočih plamenov pa je mogoče občutiti po celotnem stanovanju. Gretje kamina se občuti tudi v ostalih prostorih, ki jih kamin posredno ogreva s toplim zrakom, ki nežno kroži po celotni hiši. V Sparthermu se lahko pohvalimo, da vsi modeli kaminskih vložkov dosegajo najmanj razred energijske učinkovitosti A.



Varia AS-FDh

RAZLIČICE

Varia FD | RLU
Varia FDh



8,1 – 15,1 kW

Varia FD-87h



7,4 – 13,8 kW
7,8 – 14,4 kW NSHF

Varia AS-FDh



4,9 – 9,1 kW
7,7 – 14,3 kW NSHF

Varia A-FDh



7,3 – 13,5 kW

Varia B-FDh



7,7 – 14,3 kW





VARIA

Kamin, ki povezuje s stilo



Varia A-FDh



Varia FD-87h



VARIA

Kamini, ki privabljajo poglede

Tunelski kaminski vložki Varia v vašem prostoru pričarajo prijetno toplino in domačnost. Navdušijo vas z atraktivnimi dimenzijami vrat in kurišč, hkrati pa predstavljajo domiselno povezavo med dvema prostoroma pri kateri je v ospredju ogenj.



Varia FD



Varia B-FDh



VARIA

Veličasten oder za
igro plamenov

Osupljiv videz kamina za posebno doživetje ognja. Edinstvena tristranska oblika modelov Varia namreč omogoči izstopanje plamena iz stene, ki s tem postane središče pozornosti. Toploto in sijaj ognja lahko doživite iz vseh smeri zaradi tristranskih panoramskih vrat kaminskega vložka. Igra plamenov, ki pritegne vsakogar.

Veličasten vtis tristranskih kaminov dodatno poudari opcijsko

samodejno odpiranje vrat z električnim mehanizmom S-ESAM. S tem pametnim dodatkom se vrata kurišča odprejo navzgor kot odrska zavesa v gledališču. Igra se lahko prične.

Tristranski kaminski vložki Varia ogrevajo prostor na več načinov, tudi s toplim zrakom, ki pasivno kroži v druge prostore. Prijetno, toplo in romantično hkrati.



Varia AS-3RLh

RAZLIČICE

Varia AS-3RLh



A



5,9 – 10,9 kW

Varia Ch



A



6,3 – 11,7 kW



Varia Ch



VARIA H₂O

Ogenj in voda združena v eno



Varia Ah H₂O

Polena v kaminskem vložku Varia 1V H₂O prijetno prasketajo, nežni plameni pa prijetno osvetljujejo prostor. Toplina kamina in pogled na ogenj pomenita za uporabnika čisto sprostitev po napornem dnevu. Modeli Varia H₂O pa navdušijo tudi s svojo dovršeno tehnologijo.

Inovativni H₂O kaminski vložki predstavljajo trajnosten in CO₂ nevtralen način ogrevanja z lokalno dostopnim energentom. Pomenijo skrb za okolje, energetska neodvisnost ter ekonomičnost. S kaminskimi vložki H₂O lahko ogrevate vaš dom hkrati pa poskrbite tudi za pripravo tople sanitarne vode. Za optimalno zgorevanje in izkoristek pa lahko poskrbi elektronsko krmljenje zgorevanja S-Thermatik NEO.

V ponudbi so številne različice modelov, ki se med seboj razlikujejo po obliki vrat ter toplotni moči. Modeli Varia H₂O dosegajo razred energijske učinkovitosti A+.

RAZLIČICE

Varia 1V H₂O	 A+
Varia 1Vh H₂O	 5,6 – 10,4 kW

Varia 1V H₂O XL	 A+
Varia 1Vh H₂O XL	 6,3 – 11,7 kW

Varia 1V H₂O XXL	 A+
Varia 1Vh H₂O XXL	 10,5 – 19,5 kW

Varia Ah H₂O	 A+
	 7,3 – 13,5 kW





VARIA H₂O

Ko se tehnika in design
združita v eno

Toplota in občutek varnosti sta glavna razloga naše ljubezni do ognja. Radi kurimo ogenj, ob njem posedamo ali ga zgolj opazujemo. Kotni modeli toplovodnih kaminov Varia H₂O predstavljajo prefinjeno združitev tehnologije in designa. Kotna oblika stekla omogoča pogled na ogenj iz dveh strani hkrati pa ponuja možnost za izvedbo unikatnih in premišljenih ambientalnih rešitev v kombinaciji z ostalo notranjo opremo. Tako ostane igra ognja vedno na očeh in v središču pozornosti.

Kotni toplovodni kamini Varia H₂O poleg vode ogrevajo tudi prostor z direktnim sevanjem skozi steklo in oblogo kamina. Topel zrak, ki kroži po prostoru pa posredno lahko nežno ogreva tudi ostale dele hiše. Za pravilno gorenje poskrbi S-Thermatik. Toplovodni kaminski vložki so zasnovani z mislijo na trajnostno porabo energetskih virov. Les je namreč gorivo, ki raste. Topla voda, ki ogreva celoten dom pa je pridobljena na inovativen CO₂ nevtralen način.



RAZLIČICE

Varia 2L-55h H₂O A+
Varia 2R-55h H₂O 4,9 – 9,1 kW

Varia 2Lh H₂O A+
Varia 2Rh H₂O 7,3 – 13,5 kW



Varia 2R-55h H₂O



VARIA H₂O

Tehnologija, ki privablja poglede

Preprosto navdušuje. S tunelskim kaminskim vložkom Varia H₂O imate igro plamenov ves čas na očeh. Kaminski vložek med seboj namreč povezuje dva prostora ter tako ustvarja novo doživetje arhitekture.

PAMETNI KAMIN – DODATNA OPREMA

-  S-Thermatik NEO (elektronsko krmiljenje zgorevanja)
-  S-USI II (sistem za nadzor podtlaka)
-  S-ESAM | S-ESAM 3.0 (mehanizem za samodejno odpiranje vrat)
-  S-Kamatik 2 (sistem za uravnavanje vleka dimnika)
-  S-Vent (sistem za razpih toplega zraka)



Varia FD H₂O

Spartherm ponuja različne širine vrat kaminskih vložkov, ki se harmonično prilegajo dimenzijam prostora. Zasteklitev kurišča iz steklokeramike zmanjšuje sevanje toplote v prostor hkrati pa omogoča neoviran pogled na ogenj iz obeh strani. Tunelski kamini pa se lahko še bolj prilagodijo individualnim željam naročnikov. Na voljo so vrata s stranskim in dvžnim odpiranjem ter električni sistem za samodejno odpiranje vrat S-ESAM. Tako kot drugi modeli Varia H₂O so tudi tunnelske različice namenjene pripravi tople vode na trajnosten in CO₂-nevtralen način.

RAZLIČICE

Varia FD H₂O
Varia FDh H₂O

 A+
 7,0 – 13,0 kW

Varia A-FDh H₂O

 A+
 7,3 – 13,5 kW



PREGLED PONUDBE KAMINSKIH VLOŽKOV

Mini						
	Mini R1V Mini R1V RLU	Mini Z1 Mini Z1 RLU	Mini Z1 NSHF	Mini S Mini S RLU	Mini Sh Mini Sh RLU	
Mini						
	Mini 2L	Mini 2R	Mini 2LRh	Mini S-FDh		
Arte						
	Arte 1Vh-66 Arte 1Vh-66 RLU	Arte Bh	Arte 2LRh-66	Arte 3RL-60h	Arte 3RL-80h	Arte 3RL-100h
Arte						
	Arte U-50h	Arte U-70h	Arte U-90h			Speedy Ph
Varia H ₂ O						
	Varia 1V H ₂ O	Varia 1V H ₂ O XL	Varia 1V H ₂ O XXL	Varia 1Vh H ₂ O	Varia 1Vh H ₂ O XL	Varia 1Vh H ₂ O XXL
Varia H ₂ O						
	Varia FD H ₂ O	Varia FDh H ₂ O	Varia A-FDh H ₂ O	Varia 2L-55h H ₂ O	Varia 2R-55h H ₂ O	Varia 2Lh H ₂ O

Speedy Ph

Varia 1V H₂O Varia 1V H₂O XL Varia 1V H₂O XXL Varia 1Vh H₂O Varia 1Vh H₂O XL Varia 1Vh H₂O XXL Varia Ah H₂O

Varia FD H₂O Varia FDh H₂O Varia A-FDh H₂O Varia 2L-55h H₂O Varia 2R-55h H₂O Varia 2Lh H₂O Varia 2Rh H₂O

[illegible]

Varia AS	Varia ASh	Varia Ah	Varia Bh	Varia B-120h	Arte 1Vh-66	Arte Bh	Mini S-FDh	Varia FD	Varia FDh	Varia FD-87h	Varia AS-FDh	Varia A-FDh
367	370	440	523	523	663	805	514 505	507 507	514 507 574 567	526 518	371 364	440 430
744	730	881	1006	1206	396	656	606 598	668 668	671 668	875 872	730 741	881 877
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
180	180	200 180	250 200	250	180	200 180	200 180	250	250	200	180	250
A+	A+	A	A	A	A+	A	A	A	A	A+	A+	A
7,0	7,0	10,4	10,4	15,0	6,6	11,0	6,0	11,6	11,6	10,6	7,0	10,4
4,9–9,1	4,9–9,1	7,3–13,5	7,3–13,5	10,5–19,5	4,6–8,6	7,7–14,3	4,5–7,8	8,1–15,1	8,1–15,1	7,4–13,8	4,9–9,1	7,3–13,5
> 80	> 80	> 80	> 78	78	> 85	> 78	> 78	80	80	> 80	> 80	> 80
A+	A+	–	–	–	A+	–	–	–	–	A+	A+	–
11,0	11,0	–	–	–	10,4	–	–	–	–	11,1	11,0	–
7,7–14,3	7,7–14,3	–	–	–	7,3–13,5	–	–	–	–	7,8–14,4	7,7–14,3	–
> 85	> 85	–	–	–	> 85	–	–	–	–	> 85	> 85	–
–	–	–	A	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	9,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	6,3–11,7	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	> 78	–	–	–	–	–	–	–	–	–
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓*	✓*	✓	✓*	✓*	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	–	–	–	✓	✓	–	–	–	✓	✓
166	209	305	350	369	243	287	266	212	265	297	205	314
stransko odpiranje	dvižno odpiranje	dvižno odpiranje	dvižno odpiranje	dvižno odpiranje	dvižno odpiranje	dvižno odpiranje	dvižno odpiranje	stransko odpiranje	dvižno odpiranje	dvižno odpiranje	dvižno odpiranje	dvižno odpiranje
Enojna	Enojna	Enojna	Enojna	Enojna	Enojna	Enojna	Enojna	Enojna	Enojna	Dvojna	Enojna	Enojna

[illegible][illegible][illegible]

Varia M-80h RLU	Varia Bh RLU	Arte 1Vh-66 RLU	Varia FD RLU	Varia 2L-55h / 2R-55h RLU	Varia 2L-62h / 2R-62h RLU
523	523	663	512 512	514	444
802	1006	396	668 668	584	596
-	-	-	-	392	392
200 180	250 200	180	250	180	180
A	A	A+	A	A	A+
9,0	10,4	6,6	11,6	7,0	6,9
6,3 – 11,7	7,3 – 13,5	4,6 – 8,6	8,1 – 15,1	4,9 – 9,1	4,8 – 9,0
> 78	> 78	> 85	80	> 80	> 80
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
✓	✓	✓	✓	✓	✓
-	-	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓
-	-	-	-	-	-
291	350	243	212	222	206
divžno odpiranje	divžno odpiranje	divžno odpiranje	stransko odpiranje	divžno odpiranje	divžno odpiranje
Enojna	Enojna	Enojna	Enojna	Enojna	Enojna

Kaminski vložki H ₂ O			Varia 1V H ₂ O	Varia 1V H ₂ O XL	Varia 1V H ₂ O XXL	Varia 1vh H ₂ O	Varia 1vh H ₂ O XL	Varia 1vh H ₂ O XXL	Varia Ah H ₂ O	Varia FD H ₂ O	Varia FDh H ₂ O		
Mere	Višina vrat	mm	507	507	507	513	513	513	440	507 507	514 507		
	Širina vrat	mm	668	668	668	671	671	671	881	668 668	671 668		
	Globina vrat	mm	–	–	–	–	–	–	–	–	–		
	Priključek za odvod plinov Ø	mm	180	200 180	200 180	180	200 180	200 180	200 180	200	200		
Zmogljivosti	Standard	Razred energijske učinkovitosti	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+		
		Nazivna toplotna moč	8,0 5,0	9,0 6,0	15,0 11,0	8,0 5,0	9,0 6,0	15,0 11,0	10,4 7,2	10,0 6,4	10,0 6,4		
		Razpan toplotne moč	kW	5,6 – 10,4	6,3 – 11,7	10,5 – 19,5	5,6 – 10,4	6,3 – 11,7	10,5 – 19,5	7,3 – 13,5	7,0 – 13,0	7,0 – 13,0	
		Izkoristek	%	> 80	> 85	> 85	> 80	> 85	> 85	> 85	> 80	> 80	
	z dodatnim sklopi (nepovratni ventil)	Razred energijske učinkovitosti	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		Zmogljivost NW	kW	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		Območje toplotne moči	kW	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		Stopnja učinkovitosti	%	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
		S	Razred energijske učinkovitosti	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			Zmogljivost NW	kW	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			Območje toplotne moči	kW	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			Stopnja učinkovitosti	%	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Preverjanja	2. stopnja po Zveznem odloku o nadzoru izpustov BImSchV 2010	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
15a B-VG		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Ecodesign 2022		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Delovanje pri odprtih vratih		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		
Info	Teža (okviro)	kg	336	341	351	374	379	389	471	352	413		
	Način odpiranja vrat		stransko odpiranje	stransko odpiranje	stransko odpiranje	dvžno odpiranje	dvžno odpiranje	dvžno odpiranje	dvžno odpiranje	stransko odpiranje	dvžno odpiranje		
	Zasteklitev		Enojna	Dvojna	Dvojna	Enojna	Dvojna	Dvojna	Dvojna	Dvojna	Dvojna		


Varia A-FDh H ₂ O	Varia 2L-55h / 2R-55h H ₂ O	Varia 2Lh / 2Rh H ₂ O
440 430	515	512
881 877	584	685
–	392	455
200	180	200 180
A+	A+	A+
10.4 🔵 6.2	7.0 🔵 4.2	10.4 🔵 5.9
7.3 – 13.5	4.9 – 9.1	7.3 – 13.5
> 80	> 85	> 80
–	–	–
–	–	–
–	–	–
–	–	–
–	–	–
–	–	–
✓	✓	✓
✓	–	–
✓	✓	✓
–	–	–
424	384	367
divžno odpiranje	divžno odpiranje	divžno odpiranje
Dvojna	Enojna	Enojna

* Izpolnjuje 15a 2015 le z nastavkom AT, pozor: Višina priključka odvoda plinov + 160 mm

							Varia
Varia 1V Varia 1V RLU	Varia 1Vh Varia 1Vh RLU	Varia 1V-87h	Varia 1V-100h	Varia Sh Varia Sh RLU	Varia AS Varia AS RLU	Varia ASh Varia ASh RLU	
							Varia
Varia Ah	Varia Bh Varia Bh RLU	Varia B-120h	Varia M-80h RLU				
							Varia
Varia 2L-55	Varia 2L-55h Varia 2L-55h RLU	Varia 2R-55	Varia 2R-55h Varia 2R-55h RLU	Varia 2L-62	Varia 2L-62h Varia 2L-62h RLU	Varia 2R-62	
							Varia
Varia 2R-62h Varia 2R-62h RLU	Varia 2L-68h	Varia 2R-68h	Varia 2Lh	Varia 2Rh	Varia AS-2Lh	Varia AS-2Rh	
							Varia
Varia 2L-80h	Varia 2R-80h	Varia 2L-100h	Varia 2R-100h	Varia FD	Varia FDh	Varia FD-87h	
							Varia
Varia AS-FDh	Varia A-FDh	Varia B-FDh	Varia AS-3RLh	Varia Ch			



KAMIN,
KI VAS BO
NAVDUŠIL.



PRODUKTNI SVETOVALEC


KAKŠEN KAMIN VAM NAJBOLJ USTREZA?

V samo nekaj korakov si poiščite kamin,
ki natančno ustreza vašim potrebam!



www.spartherm.com

PREGLED PONUDBE SPARTHERM®



PREMIUM EDITION



SKUPINE
PRODUKTOV



KOMPAKTNI SISTEMI



KAMINSKI VLOŽKI



KAMINSKE PEČI



INŠTALACIJA MODULOV



LONČENE PEČI



KAMINSKE KASETE



VRTNA OGNJIŠČA
IN KAMINI



KOMPLETNA KURIŠČA



MALE AKUMULACIJSKE
PEČI



PAMETNI KAMIN –
DODATNA OPREMA

OGENJ VAŠEGA ŽIVLJENJA.



POOBLAŠČENI TRGOVEC



www.facebook.com/Spartherm



www.instagram.com/spartherm



www.youtube.com/sparthermgermany

www.spartherm.com

